

OXITETRACICLINA PANAVET

Reg. SAGARPA Q-0296-078

Solución inyectable

Antibiótico de amplio espectro en solución oleosa



FORMULA:

Cada 100 ml. contienen:

Oxitetraciclina HCl 50 mg

Vehículo, c.b.p. 1 ml

USO EN: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caprinos



DESCRIPCION:

OXITETRACICLINA PANAVET, es un antibiótico de amplio espectro, con amplio rango de vías de aplicación, para el tratamiento de infecciones por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Rickettsias.

INDICACIONES:

OXITETRACICLINA PANAVET está indicada para el tratamiento sistemático de una gran variedad de infecciones como diarreas, difteria, onfaloflebitis y neumonías de becerros; gábarro, metritis, mastitis agudas, anaplasmosis, pasteurellosis, y estados septicémicos del ganado adulto. Artritis infecciosa, septicemias y neumonía del caballo. Enteritis, neumonía erisipela, leptospirosis y septicemia del cerdo, y en todas aquellas infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular, Intravenosa, Subcutánea, Intraperitoneal, Intrauterina y Tópica.

DOSIS:

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Becerros, Potrillos, Lechones y Corderos:

2.5 a 10 mg por kg de peso. Los niveles más altos deberán emplearse en las infecciones más severas y para tratar la anaplasmosis.

Equivalencias en ml:

Bovinos y equinos: 10 ml por cada 100 kg de peso.

Porcinos: 2 ml. por cada 20 kg de peso.

En mastitis 8 a 15 ml por cuarto y por vía intrauterina de 10 a 20 ml, según la especie.

ADVERTENCIAS:

La oxitetraciclina tiene un efecto sinérgico con la Eritromicina y Neomicina, pero es antagónica con la Penicilina. No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No utilizar para consumo humano, la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 72 horas después de la última aplicación.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. .

**No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.**

PRESENTACIONES:

Frascos con 100 y 500 ml



ANTIBIOTICOS