



# Desparasitantes

ISO 9001

Tabletas orales divisibles saborizadas

**Desparasitante (endectoparasitica).**

**Fórmula**

Cada tableta contiene:

Ivermectina	0.03 mg
Prazicuantel	25 mg
Fenbendazol	75 mg
Pamoato de Pirantel	50 mg
Excipiente c.b.p.	225 mg

**Especies en las que está indicado su uso y prescripción**

*Caninos domésticos:* Indicado como desparasitante de amplio espectro para el control y tratamiento de parásitos internos y externos:

Parásitos internos:

Nematodos: *Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, A. braziliense, A. tubaeforme, Dirofilaria immitis* (Gusano del corazón), *Capillaria aerophila, C. plica, C. feliscati, C. linearis, C. hepática. Aelurostrongylus abstrusus.*

Cestodos: *Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus.*

Parásitos externos (coadyuvante en el tratamiento de):

*Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans, Trichodectes canis, Felicola subrostratus, Linognathus setosus, Sarcoptes scabiei, Sarcoptes canis, Notedres cati, Rhipicephalus spp., Amblyomma spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.*

**Administración y Dosis**

Vía Oral.

Dosis sugerida:

Especies	Dosis	
	mg/ kg p.v.	Tableta
Caninos domésticos	0.003 mg Ivermectina, 2.5 Prazicuantel, 7.5 Febendazol, 5 mg Pirantel	1 tableta/ 10 kg p.v.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda una sola administración.

Tabletas por paciente:

Especie	Talla del paciente	Peso del paciente	# Tabletas por paciente
Caninos domésticos	Pequeño	< 5 kg p. v	½ tableta
	Mediano	< 10 kg p.v.	1 tableta
	Grande	> 25 kg p.v.	2 ½ tabletas

**Propiedades farmacológicas**

**Iverpan® Cachorros** contiene Ivermectina, endectoparasitica de amplio espectro de la familia de las avermectinas. Actúa afectando la neurotransmisión del impulso neuromuscular de los parásitos al bloquear el neurotransmisor gama-amino-butírico (GABA) lo que provoca la parálisis del parásito y eventualmente la muerte del mismo.

Se metaboliza a nivel hepático en un 50%. Es eliminado vía renal y biliar.

El Fenbendazol es altamente efectivo contra nematodos con efecto ovicida (evita la eclosión de la larva). Actúa inhibiendo la polimerización de la tubulina a microtúbulos lo que provoca alteraciones funcionales de las células impidiendo su mitosis y otras funciones metabólicas.

El Prazicuantel posee una alta efectividad contra cestodos particularmente formas adultas, en los cuales afecta la permeabilidad de la membrana celular lo que provoca espasmos y parálisis muscular, después se produce una vacuolización y consecuente desintegración del tegumento parasitario, es decir, una destrucción total del parásito.

El Pirantel, en su forma de pamoato, tiene baja solubilidad en agua lo que evita que sea absorbido, lo que le confiere mayor tiempo de contacto con los parásitos en el tracto gastrointestinal. Actúa como despolarizante muscular que provoca espasmos y parálisis muscular del parásito. Es eliminado vía renal principalmente.

**Efectos secundarios y advertencias**

En algunas ocasiones se puede presentar diarrea, incoordinación, depresión, temores, salivación y/o vómito el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

**Uso en gestación, lactación o parto**

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto.

Iverpan® Cachorros



# Desparasitantes

## Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar en pacientes de raza Collie, Pastor Inglés ni sus cruza.

No administrar en pacientes de menos de 4 semanas de edad.

No administrar en pacientes de menos de 1 kg de peso vivo.

No administrar por otra vía que no sea oral.

## Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

La Ivermectina libre puede afectar peces y ciertos organismos acuáticos, por lo tanto, se debe evitar que sobrantes del producto entren en contacto con este hábitat, enterrando o destruyendo los envases por incineración.

## Presentaciones

Tabletas orales ranuradas saborizadas.

Envase plástico con 20 tabletas.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.

Iverpan® Cachorros

**PANAVET**  
Salud Animal

